



CODE ARTICLE: 1715011
MASQUE COMPLET OPTIFIT
(Taille M)

Présentation générale

Numéro de référence

1715011

Gamme

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Industrie

Utilisation du produit

Offre une protection générale contre les particules et/ou les gaz toxiques.

Un masque complet doit être utilisé quand la concentration en toxiques ne permet pas de porter un demi-masque, dans les limites des facteurs de protection nécessaires à l'utilisateur, conformément à la norme EN136.

Un masque complet doit être utilisé avec des filtres certifiés EN14387 ou EN143 de classe 1 ou 2.

L'OPTIFIT TWIN a été certifié conforme à la norme EN 136:1998. Les facteurs Nominaux de Protection et les Facteurs de Protection Assignés sont les suivants:

OPTIFIT + P3 : FNP = 1000

OPTIFIT + gaz : FNP = 2000

OPTIFIT + combiné : FNP= 1000

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTÉRISTIQUES :

- Masque mono-filtre pour la fixation des filtres avec connexion RD40
- Oculaire complet: grand champ de vision assurant une excellente visibilité latérale et vers le bas
- Oculaire en polycarbonate
- Lèvre d'étanchéité sur la jupe en U
- Jupe en silicone, assurant légèreté, excellente résistance et bonne compatibilité faciale (auto fit)
- 3 tailles avec un haut coefficient d'adaptabilité aux visages
- Poids: 570 grammes
- Serre-tête à cinq branches
- Boucles de réglage-desserrage rapide

- Bossages latéraux pour le port de lunettes de vue à l'intérieur du masque
- Valve d'expiration en SILICONE

EMBALLAGE: Conditionné en boîtes individuelles.

Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer la date figurant à l'intérieur de la jupe.

Descriptif technique

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03

Photos et images

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/edf954e99e9d419e99eca4cc2030ce3c.jpg>

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/d16d6fb5c45744779b80e45968f5aa24.jpg>

Pièces & Accessoires

Pièces de rechange

Marquage/Référence/Description

- 01 - 1715050 : Jupe - Taille S
- 01 - 1715065 : Jupe - Taille M
- 01 - 1715066 : Jupe - Taille L
- 02 - 1710713 : Oculaire
- 03 - 1715052 : Demi-collier supérieur, noir
- 04 - 1715053 : Demi-collier inférieur, noir
- 05 - 1715067 : Vis pour collier d'oculaire
- 06 - 1715070 : Soupape pour masque intérieur
- 07 - 1715069 : Siège de soupape pour masque intérieur
- 08 - 1715056 : Jeu de brides à 5 branches
- 09 - 1715057 : Support de boucle inférieur (x3)
- 10 - 1715058 : Support de boucle supérieur (x2)
- 11 - 1715059 : Boucle rapide
- 12 - 1715060 : Rectangle ouvert
- 13 - 1715061 : Raccord d'embase RD40 x 1/7"
- 14 - 1715063 : Grille d'embase marquée "FERNEZ-CE0194-EN136:1998-CL2"
- 15 - 1702150 : Soupape d'inspiration d'embase
- 16 - 1715062 : Soupape d'expiration d'embase
- 17 - 1705207 : Joint porte soupape d'embase
- 18 - 1715054 : Masque intérieur
- 19 - 1715051 : Joint torique d'embase

Fichier des pièces de rechange

Spare Parts File

En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français

habilité par arrêté du ministère du travail et de l'agriculture en date du 11 août 1992,

identifié sous le numéro 0070

l'INRS attribue

L'EXTENSION D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

n° 0070-003-079-01-02-0009 / Ext 01-10-03

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- dénomination : Masque complet
- marque commerciale, type : OPTI-FIT Willson références 1715021(L), 1715011 (M) et 1715001 (S)
- fabricant : FENZY
- demandeur de l'attestation : FENZY
58 Avenue de la Ferté Milon
BP94
02600 – Villers Cotterêts
- date d'effet : 07/10/03

L'objet de cette extension porte sur une nouvelle marque commerciale. La description détaillée du modèle d'équipement de protection individuelle objet de cette attestation, les références des prescriptions vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type et des rapports d'essais et de vérifications correspondants ainsi que le marquage réglementaire apposé sur cet équipement de protection individuelle sont précisés à la page 2/2 de cette attestation.

Le, 5/12/03

le Directeur du Centre



P. ANGOT

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité, modification des caractéristiques et des limites d'emploi du produit, etc....).

La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Elle comporte 2 pages numérotées 1/2 et 2/2. Toute reproduction partielle nécessite l'approbation de l'organisme notifié

Description

Appareil de type masque complet, à jupe en silicone, commercialisé en 3 tailles. Il est équipé:

- d'un demi-masque intérieur;
- d'un oculaire de type panoramique;
- d'un jeu de brides réglable à 5 points de fixation;
- d'un raccord fileté femelle Rd 40x1/7,
- d'une soupape inspiratoire;
- d'une soupape expiratoire.

Domaine et limites d'emploi

L'appareil OPTI-FIT Willson références 1715021(L), 1715011 (M) et 1715001 (S) est destiné à la protection respiratoire des personnes lorsqu'il est utilisé avec un appareil de protection respiratoire filtrant conforme aux normes européennes harmonisées EN141:2000 ou EN143:2000. Il répond aux exigences de la classe 2 de la norme européenne harmonisée EN136:1998.

Il ne peut être utilisé dans des lieux dont l'atmosphère contient moins de 17% d'oxygène en volume et dans les conditions particulières de la lutte contre les incendies.

Il n'est pas adapté à la protection des personnes portant la barbe ou une moustache, susceptibles de créer des fuites au visage.

Marquage CE

Le marquage « CE » est conforme à la Directive 89/686/CEE. Il comporte le sigle "CE" suivi du numéro d'identification de l'organisme (0194) qui assure le contrôle qualité suivant l'article 11/B. Les éléments de marquage ont 5 mm de hauteur, et sont imprimés sur le corps de l'appareil.

Les références de l'INRS qui a procédé à l'examen CE de type, sont données dans la notice d'utilisation établie par le fabricant.

Références des prescriptions vérifiées, des rapports d'essais et de vérification

L'attestation a été établie par référence aux exigences essentielles de santé et de sécurité données à l'annexe II de la Directive 89/686/CEE applicables aux EPI.

Les résultats sont consignés dans le rapport d'examen INRS n° 03RE37601909.





Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: MASQUE COMPLET OPTIFIT (Taille M)

Référence: 1715011

Norme(s): EN136

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03

Délivré par:

INRS

Avenue de Bourgogne

BP 27

54501


Vandoeuvre Cedex

France

Fait en Villers-Cotterêts, le 08/08/2016

Par: P. MARGERIT

Division: Protection respiratoire



Pascal MARGERIT

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com