

Rue Marc Seguin – ZI Motte sud – 26800 PORTES LES VALENCE

T 04 75 57 04 03 - F 04 75 57 24 82

## FICHE TECHNIQUE EXTRAIT DE JAVEL 9.6% CHLORE ACTIF

Date modification: 10.06.14 Version n°1 Page 1/1

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Contenance	Emballage	Taux TGAP
JAV96-VIS	Cruchon vissé de 250 ml	24 x 250 ml	
JAV96-OUT	Outre de 250 ml	40 x 250 ml	
JAV96-0005	5 litres	4 x 5L	
JAV96-0010	10 litres	1 x 10L	
JAV96-0020	20 litres	1 x 20L	

# CARACTÉRISTIQUES

L'EXTRAIT DE JAVEL 9.6% ( ou 36° chlorométrique) est une solution liquide jaunâtre à translucide. Elle nettoie, désinfecte, détache, blanchie ...

250 ml d'extrait de javel 9.6% + 750 ml d'eau donnent 1 litre d'eau de javel diluée, prête à l'emploi.

### > COMPOSITION

- Hypochlorite de sodium 9.6%

### > CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

**Aspect :** liquide **Odeur :** chlorée **Couleur :** jaunâtre **Densité :** 1.12 +/- 0.02

**pH à 10% :** 12.5 +/- 0.2

#### REGLEMENTATION

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999).

Biodégradable à plus de 90 % -

**ACTIVITE BACTERICIDE:** Norme EN 1040

Norme EN 1276

Norme EN 13697

**ACTIVITE FONGICIDE:** Norme EN 1275

Norme EN 1650

Norme EN 13697

**ACTIVITE SPORICIDE:** Norme EN 13704 **ACTIVITE VIRUCIDE:** Norme NFT 72-180

Pour les concentrations concernées par ces normes, se reporter au tableau édité par la Chambre Syndicale Nationale de l'Eau de Javel

# PROPRIÉTÉS

L'EXTRAIT DE JAVEL 9.6% nettoie, désodorise, blanchit et désinfecte. Elle est utilisée pour toutes les actions de désinfection, de potabilisation de l'eau, de blanchiment des fibres textiles et de la pâte à papier.

Elle s'utilise également pour le traitement des eaux de piscine, pour le nettoyage et le blanchiment des façades de maison.

Diluée, elle peut étre utilisée dans de nombreux domaines domestiques et hospitaliers (cf eau de javel 2.6%).

#### CONSEILS D'UTILISATION

Pour plus de précision, se reporter aux tableaux d'utilisation édités par la Chambre Syndicale Nationale de l'Eau de Javel.

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter à la Fiche de Données de sécurité.

Irritant.

Se conserve 3 mois après la date de fabrication indiquée sur le bidon.

A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut dégager des gaz dangereux (chlore).

En cas d'absorption : ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau froide. Prévenir votre médecin, l'hôpital le plus proche ou le centre anti-poisons.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et contacter un médecin si l'irritation persiste.