

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Univers</b>      | Professionnel                |
| <b>Type</b>         | Verticalité                  |
| <b>Family</b>       | Connecteurs                  |
| <b>Sous-famille</b> | Connecteurs quasi permanents |



## DEMI ROND

Fermé à l'aide d'une clé, ce maillon rapide en aluminium permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.

---

**Descriptif court**    Maillon rapide alliage aluminium, forme en demi-rond

---

**Argumentaire**

- Permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.
- Fermé à l'aide d'une clé, il devient un anneau d'amarrage quasi-permanent.

---

**Spécifications**

- Diamètre du fil : 10 mm
- Matière(s): aluminium
- Certification(s): CE EN 362 type Q

---

### Spécifications par référence

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Référence(s)</b>  | <b>P18</b>    |
| Couleur(s)           | gris          |
| Poids                | 55 g          |
| Résistance grand axe | 25 kN         |
| Résistance petit axe | 10 kN         |
| Ouverture            | 10 mm         |
| Made in              | FR            |
| Garantie             | 3 ans         |
| Conditionnement      | 1             |
| Quantité par carton  | 30            |
| EAN                  | 3342540008823 |

---

**Produit(s) associé(s)**    NEWTON  
                                      NEWTON FAST JAK  
                                      FALCON ASCENT  
                                      ASAP®  
                                      ASAP'SORBER