10128

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Violet

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu'à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10128 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022029088 |
| **Code GTIN-14** | 15705028029072 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d’origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

10122

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Vert

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu'à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10122 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022028920 |
| **Code GTIN-14** | 15705028028914 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d'origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

10124

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Rouge

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d’un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu’à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10124 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022028968 |
| **Code GTIN-14** | 15705028028952 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d'origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

10127

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Orange

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d’un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu’à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10127 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022029040 |
| **Code GTIN-14** | 15705028029034 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d’origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

10129

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Noir

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d’un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu’à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10129 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022030190 |
| **Code GTIN-14** | 15705028030207 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d'origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

10126

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Jaune

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d’un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu’à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10126 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022028999 |
| **Code GTIN-14** | 15705028029003 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d’origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

10123

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Bleu

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d’un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu’à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10123 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022028944 |
| **Code GTIN-14** | 15705028028938 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d’origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

10125

# Support Mural Hygiénique, Module Crochet Simple, 41 mm, Blanc

Le Crochet Simple est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Crochet Simple peut supporter des outils pesant jusqu'à 3kg.
Ce Crochet est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

| | |
|---|---|
| **Article Numéro** | 10125 |
| **Diamètre manche mini-maxi** | 25 - 34 mm |
| **Matériau** | Polypropylène<br>Polyamide |
| **Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire[1]** | Oui |
| **Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.** | Oui |
| **Matériau agréé FDA (CFR 21)** | Oui |
| **Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire** | Oui |
| **Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006** | Oui |
| **Utilisation de Phtalates et bisphénol a** | Non |
| **Conformité Halal et Casher** | Oui |
| **Design Registration No.** | EU 008195606-0001-12 |
| **Quantité par Carton** | 5 Pcs. |
| **Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)** | 600 Pcs. |
| **Quantité par couche (Pallette)** | 120 Pcs. |
| **Colis Longueur** | 282 mm |
| **Colis Largeur** | 124 mm |
| **Colis Hauteur** | 78 mm |
| **Longueur** | 41 mm |
| **Largeur** | 78 mm |
| **Hauteur** | 48 mm |
| **Poids net** | 0,0253 kg |
| **Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse Densité (PEBD))** | 0,002 kg |
| **Poids carton** | 0,0134 kg |
| **Tare total** | 0,0154 kg |
| **Poids brut** | 0,04 kg |
| **Mètre cube** | 0,000154 M3 |
| **Température de stérilisation recommandée (autoclave)** | 121 °C |
| **Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)** | 93 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)** | 40 °C |
| **Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)** | 80 °C |
| **Température d'utilisation min.[3]** | 0 °C |
| **PH min. en concentration d'utilisation** | 2 pH |
| **PH max. en concentration d'utilisation** | 10,5 pH |
| **Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)** | Non |

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13** | 5705022028982 |
| **Code GTIN-14** | 15705028028976 |
| **Code de marchandise** | 39241000 |
| **Pays d’origine** | Denmark |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.