FICHE TECHNIQUE

TYPE	130 LITRES
REFERENCE	SP130NSTD
MATIERE	Polyéthylène Basse Densité
DEVELOPPEMENT DURABLE	100% Recyclé / Recyclable
COULEUR	Noir
DIMENSIONS (+/- 3%)	800 x 1 150
EPAISSEUR (+/- 5%)	35 microns
DENSITE	0,92
POIDS DU SAC (+/- 10%)	54,06 grammes
SOUDURE	A plat
ORIGINE	France / UE
FERMETURE	Lien incorporé
CARTON DE	100 sacs - rouleau de 10 sacs
PALETTE DE	7 200 sacs

PLASTILAC
Depuis 1986

Le Ponteix
24190 NEUVIC
Téléphone : 05.53.81.60.14 – Fax : 05.53.81.36.50
plastilac@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE

TYPE	110 LITRES
REFERENCE	SP110NSTDSL
MATIERE	Polyéthylène Basse Densité
DEVELOPPEMENT DURABLE	100% Recyclé / Recyclable
COULEUR	Noir
DIMENSIONS (+/- 3%)	700 x 1 050
EPAISSEUR (+/- 5%)	35 microns
DENSITE	0,92
POIDS DU SAC (+/- 10%)	47,33 grammes
SOUDURE	A plat
ORIGINE	France / C.E.E.
FERMETURE	Sans lien
CARTON DE	200 sacs - rouleau de 25 sacs
PALETTE DE	12 800 sacs

PLASTILAC
1986 35 ANS 2021

Le Ponteix
24 190 NEUVIC
Téléphone : 05.53.81.60.14 – Fax : 05.53.81.36.50
plastilac@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE

TYPE	50 LITRES
REFERENCE	SP50NSL
MATIERE	Polyéthylène Basse Densité
DEVELOPPEMENT DURABLE	100% Recyclé / Recyclable
COULEUR	Noir
DIMENSIONS (+/- 3%)	680 x 750
EPAISSEUR (+/- 5%)	30 microns
DENSITE	0,92
POIDS DU SAC (+/- 10%)	26,28 grammes
SOUDURE	A plat
ORIGINE	France / UE
FERMETURE	Sans lien
CARTON DE	200 sacs - rouleau de 25 sacs
PALETTE DE	16 000 sacs

PLASTILAC
1986 35 ANS 2021
Le Ponteix
24 190 NEUVIC
Téléphone : 05.53.81.60.14 – Fax : 05.53.81.36.50
plastilac@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE

TYPE	50 LITRES
REFERENCE	SP50BU
MATIERE	Polyéthylène Basse Densité
COULEUR	Bleu
DIMENSIONS (+/- 3%)	680 x 750
EPAISSEUR (+/- 5%)	30 microns
DENSITE	0,92
POIDS DU SAC (+/- 10%)	28,15 grammes
SOUDURE	A plat
ORIGINE	France / UE
FERMETURE	Lien incorporé
CARTON DE	200 sacs - rouleau de 25 sacs
PALETTE DE	10 800 sacs

PLASTILAC
1986 35 ANS 2021
Le Ponteix
24 190 NEUVIC
Téléphone : 05.53.81.60.14 – Fax : 05.53.81.36.50
plastilac@wanadoo.fr