

FICHE TECHNIQUE



DISPOGUARD A Safer Life

BOTTES DISPOGUARD - BOTO062

- Industrie agroalimentaire
- Norme EN20345:2022 S4 SR CI FO

AVANTAGES







Confort



Entretien facile:



SRC = Semelles tige et crampons antidérapantes sur isolantes au froid sols gras



CI = Semelles



FO = Semelles résistantes aux hydrocarbures



Adhérence extrême PU/TPU **3D**

DESCRIPTIF COMPLET

Les bottes Dispoguard ont toutes les caractéristiques que l'on attend d'une botte agroalimentaire :

- Légères à porter
- Souples et dotées d'un absorbeur d'énergie au talon afin de vous assurer un confort maximum
- Respiration du pied grâce à un système de circulation de l'air
- Semelle en PU/TPU (pad rouge), autonettoyante avec un dessin antiglisse, pour plus de praticités, de sécurité et une facilité d'entretien accrue
- Embout de protection en acier inoxydable pour le modèle S4

INFOS PRATIQUES


- **COLORIS: bleu ou blanc**
- TAILLES: du 36 au 49
- DÉLAI: en stock

NORMES

CONDITIONNEMENT: 5 paires

QUANTITÉ MINI CDE: 1









	Résultat Plante	Minimum requis	Résultat plante	Minimum requis
SRA	0.55	0.32	0.41	0.28
SRB	0.19	0.18	0.13	0.13

DOMAINES D'UTILISATION

